GIORGIO GRAESAN	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1013_00
and Friends	CERA DEL VECCHIO $\;\; dash$	Revisión	00
		Date Fecha	18/06/2018

1. DESCRIPCIÓN

CERA DEL VECCHIO es una emulsión de cera de abeja y jabón completamente natural. Su aplicación deja brillantes las paredes y aumenta la resistencia al agua sin alterar significativamente la transpirabilidad. Su propiedad de penetrar en las porosidades confiere una mayor lavabilidad y resistencia a los agentes agresivos y las abrasiones.

2. USO

CERA DEL VECCHIO es apta para la aplicación en revestimientos murales para interiores a base de cal.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Dejar secar la superficie a tratar durante al menos 48 horas.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

Antes del uso, mezclar el producto hasta obtener una crema homogénea.

CERA DEL VECCHIO se debe aplicar en toda la pared, procediendo por partes pequeñas, de aproximadamente medio metro cuadrado a la vez, utilizando nuestra esponja PE 7. Mojar la esponja en la lata y escurrirla antes de proceder con la aplicación de una capa ligera hasta que la superficie no absorba más producto. Evitar dejar un exceso de producto en la superficie.

Después de 10-30 minutos, intervalo de tiempo que depende de las condiciones ambientales, lustrar con nuestro paño seco.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

6. LIMPIEZA

Los productos a base de cal tratados con CERA DEL VECCHIO se limpian con 50 ml de LATTE DETERGENTE diluidos en 2 litros de agua.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1013_00
and Friends	CERA DEL VECCHIO	Revisión	00
	OLIVI DEL VEGOTIO	Date Fecha	18/06/2018

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN		
Dilución	Producto listo para el uso.	
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso	
Coloración	No prevista	
Herramientas	Esponja PE 7 y paño (PANNO)	
Primer (imprimador)	No previsto	
Condiciones de aplicación	De +10°C a +35°C con humedad relativa < 85 %	
Número de manos	1 o más según las necesidades	
Tiempo de secado	Proteger durante las 12 horas sucesivas a la aplicación	
Protector	No previsto	
Lavabilidad	LATTE DETERGENTE	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
CERA DEL VECCHIO	50 m ² /litro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO		
Composición	Ceras polipropilénicas emulsionadas a alta presión	
Peso específico	0,98 ± 0,03 kg/litro	
рН	6,5 - 7	
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/I: pinturas para efectos decorativos (a base de agua):	Contenido máximo VOC 0,0 g/l	
200 g/l		
Condiciones de	Conservar en una lata bien cerrada en un lugar fresco y seco	
almacenamiento	a una temperatura superior a + 10°C e inferior a + 30°C	
Recipientes	1 – 2,5 litros	

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores. Para más información técnica, llamar al número telefónico (+39) 02.9903951 o comunicarse por WhatsApp: (+39) 3371410335.